

PERI GRIDFLEX

靈活的鋁格柵樓板支撐系統

產品手冊 – 10/2023 出版



目錄

PERI GRIDFLEX		產品特點		產品目錄	
12	可任意調整方向的靈活樓板支撐系統	6	產品特點	8	產品目錄
10/2023 出版				重要說明	
出版人				必須遵守使用我們產品的國家內適用的所有現行安全法規和指引。	
派利台灣有限公司 模板 系統架 工程服務 台北市信義區 基隆路一段163號, 10F-1 www.peri.tw info@peri.tw				本手冊中所示圖片展示了正在施工的工地。因此不可將所有細節, 特別是安全和錨固細節視為決定性的或最終成品。這些都取決於承包商進行的風險評估。	
				此外, 本手冊使用了電腦圖形進行系統演示。為了能更好地理解, 這些圖形和詳圖中的某些部分已被減少, 以便突顯出特定方面。儘管如此, 這些詳圖中可能並未顯示的安全裝置仍然必須是可用的。	
				在任何情況下都必須嚴格遵守安全說明和負載規範。如果與標準設計數據存在任何改動, 則需要另外進行結構計算。	
				本手冊所含資訊可能會隨著技術變更而有所變化。我們保留內容錯誤和印刷錯誤的可能性。	


PERI GRIDFLEX 可任意調整方向的靈活樓板支撐系統

- 所有格柵板均為輕量鋁製
- 鋁格柵強度高, 支撐間距拉大: 2.0 m x 1.0 m
- 標準鋁格柵 GFP 200 x 100 (白色) 的重量僅為 20.3 公斤
- 由於鋁格柵次要支撐之間的距離較小而提高了安全性
- 住宅建築的理想選擇
- 通過補償鋁格柵 GFC 200 x 100 (紅色) 或 GFL 150 x 100 (黃色) 可在任何方向輕鬆調整

以 3D 探索
GRIDFLEX:




更多資料:






PERI GRIDFLEX 產品特點

- 靈活簡單的補充方式：在橫向和縱向兩個方向上均有補償鋁格柵進行調整。可迅速滿鋪，而且容易根據每棟建築的要求進行調整。。



- GRIDFLEX 鋁格柵採用顏色管理以確保易於操作：

白色 - 標準鋁格柵板
紅色 - 橫向補償鋁格柵
黃色 - 縱向補償鋁格柵



- 用於安裝夾板的通行區域，只有 13 公分的格柵間距，為現場人員組立模板提供了一個安全的工作區域。




- GRIDFLEX 由低層安全地組立。鋁格柵簡單地向上旋轉。隨後將帶GFH支撐頭與鋼管支撐立起定位。



- 板材種類可以根據需要自由選擇。單獨的夾板直接用釘子固定在 GRIDFLEX 鋁格柵板上。

- GRIDFLEX 鋁格柵板的最大板厚：
 - 格柵中央無額外支撐：33 cm
 - 格柵中央有額外支撐：67 cm

注意：需要單獨驗證道具和其他組件




PERI GRIDFLEX

目錄


產品編號	公斤	
110038	20.30	標準鋁格柵 GFP 200 x 100

鋁, 可釘, 白色粉末塗層。




000000	22,10	橫向補償鋁格柵 GFC 200 x 100
--------	-------	------------------------------

鋁, 可釘, 紅色粉末塗層。




110486	15,00	縱向補償鋁格柵 GFL 150 x 100
--------	-------	------------------------------

鋁, 可釘, 黃色粉末塗層




110646	5.80	縱向補償鋁格柵 GFL 183 x 20
--------	------	-----------------------------

鋁, 可釘, 黃色粉末塗層




產品編號	公斤	
109910	0.845	支撐頭 GFH

帶彈簧。支援 GRIDFLEX 元件。




110556	0.797	固定夾 GFK
--------	-------	----------------

用於將填充元件附加到標準元件。




110045	5.12	補強支撐橫樑 GF 100
--------	------	----------------------

帶有用於鎖定主樑元件的楔形頭。



注意
用於組裝縱向填充元件, 以支柱為中心支撐,
懸臂元件支撐在板邊緣。



為每個專案需求提供
最優質的系統和服務



牆模




柱模



支撐系統




隧道模板



施工架



橋模



BIM 服務



派利台灣有限公司

模板 系統架 工程服務

台北市信義區

基隆路一段163號, 10F-1

電話 +886 2 3765 1211

傳真 +886 2 3765 1221

www.peri.tw

info@peri.tw



請掃描 QR Code 聯絡我們

